



septodont

Septodont  
58, rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés Cedex  
Tél. : +33 (0)1 49 76 70 00  
Fax : +33 (0)1 48 85 54 01  
www.septodont.com

**CERTIFICAT DE CONFORMITE**  
**CONCERNANT NOTRE ENVOI A MAGHREB DENTAL INDUSTRY EURL**  
**LOT NO 24 ZONE DE DEPOT EL KERMA ORAN ALGERIE**  
**NIF 000031010436087**

**FACTURE N° 1VF007635 DU 27/01/2015**

Je soussigné


**Anne LECOQ**  
Pharmacien Responsable de  
SEPTODONT  
58 Rue du Pont de Créteil  
94107 ST MAUR DES FOSSES  
FRANCE

Certifie que les résultats des contrôles des lots suivants :

ACROSEAL	LOT N° B12395
ALVEOGL	LOT N° B12432AA
BIODENTINE	LOT N° B13192
CANAL PLUS	LOT N° B12634AA
CANAL PLUS	LOT N° B12635AB
COMPOLUX PATE PATE	LOT N° A41458AA
DETARTRINE	LOT N° B12743AB
DETARTROL	LOT N° B1267AE
DETARTROL	LOT N° B1267AD
ENDOCAL SERINGUE	LOT N° B12642AE
ENDOMETHASONE N	LOT N° B12178AA
ENDOMETHASONE N	LOT N° B12523AC
HEMOCOLLAGENE	LOT N° BB13146AA
KIT ENDOPEROX	LOT N° B12617
KIT ENDOPEROX	LOT B13505
LARGAL	LOT N° B11667BAF
NEOCONES	LOT N° B12231AF
PHARMAETHYL	LOT N° B11802AJ
PULPERYL	LOT N° B12638AA
RACEGEL	LOT N° B12079AD
RTR SERINGUE	LOT N° A39996
SEPTOCALCINE	LOT N° A41660
SEPTOCALCINE	LOT N° A41670
XYLONOR GEL	LOT N° 112290AF

Sont conformes aux normes et spécifications du fabricant (SEPTODONT) et que ces lots ont été acceptés par le Service Contrôle Qualité.

SAINT MAUR, le 28/01/2015

  
**Anne LECOQ**  
Pharmacien Responsable

**SEPTODONT**  
58 rue du Pont de Créteil  
94100 SAINT-MAUR